

# **WORX**



**LANDROID**® (L)  
**UNMANNED**  
**MOWING**  
**VEHICLE**

**WG792E.1**


## Tekniska data

Typ: **WG792E.1 (790-799-maskinbeteckning, anger Gräsklipparrobot )**

Märkspänning	28V $\overline{\text{---}}$ Max*
Hastighet utan belastning	2000/min
Klippdiameter	220mm
Klipphöjd	20-60mm
Klipphöjdslägen	9
Batterityp	Litium-jon
Batterimodell	WA3565
Laddningstid	2.0t cirka
Laddarmodell	WA3744
Laddargradering	Ineffekt: 100-240V~, 50/60Hz, 60W Uteffekt: 24-28V Dc, 1.5A
Enhetsvikt	11.4kg
Skyddsklass	III
Fjärrkontroll	N

\*Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 28V. Nominell spänning är 25.2V.

## Buller och tekniska data

A-viktat ljudtryck	36dB(A), $K_{PA}$ : 3.0dB(A)
A-viktad ljudnivå	57dB(A)
Bär hörselskydd när ljudtrycket är högre än	80dB(A) 

Ett visst mått av buller från maskinen kan inte undvikas. Återkommande bullerarbete ska licensieras och begränsas under vissa perioder. Att hålla viloperioder och begränsa arbetstiden till ett minimum kan även behövas. För personligt skydd och för skydd av personer som jobbar i närheten skall lämpligt hörselskydd bäras.

## Tillbehör

<b>Laddningsbas med 15m förlängningssladd</b>	<b>1</b>
<b>Blad (WA0176)</b>	<b>9</b>
<b>Skrivar</b>	<b>9</b>
<b>Ledningspluggar (WA0179)</b>	<b>250</b>
<b>Gränstråd (WA0177, WA0178)</b>	<b>200m</b>
<b>Fästspikar för laddningsbas</b>	<b>6</b>
<b>Strömadapter (WA3744)</b>	<b>1</b>
<b>Avståndsmätare för gränstråd</b>	<b>2</b>
<b>Insexnyckel</b>	<b>1</b>
<b>Batteripaket (WA3565)</b>	<b>1</b>

Vi rekommenderar att du endast köper originaldelar enligt ovanstående lista från den butik där du köpte enheten. Se tillbehörsförpackningen för mer information. Butikspersonalen kan hjälpa dig och ge råd.

# Deklaration om överensstämmelse

Vi,  
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Deklarerar härmed att denna produkt,  
Beskrivning **WORX Gräsklipparrobot**  
Typ **WG792E.1 (790-799-maskinbeteckning, anger Gräsklipparrobot )**  
Funktion **Gräsklippning**

Uppfyller följande direktiv,  
**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC**

**2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC.**  
Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Bilaga V**  
Uppmätt bullernivå: **56dB(A)**  
Deklarerad garanterad bullernivå: **57dB(A)**

Standarder överensstämmer med  
**EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen.

**Namn Russell Nicholson**  
**Adress Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242 Newbury RG14 9LT UK**



Suzhou 2016/05/20  
Allen Ding  
Vice chefsingenjör, tester och certifiering

**PIN-kodsområde:**

**WORX**  
**it's your nature**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.