

WORX



LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

WG793E.1

Tehnilised andmed

Tüüp: **WG793E.1 (790-799 - seadme tüübitähis, mis tähistab ROBOT-NIIDUK)**

| | |
|------------------------|--|
| Nimipinge | 28V ^{max} Max* |
| Koormuseta töökiirus | 2000/min |
| Lõike diameeter | 220mm |
| Lõikekõrgus: | 20-60mm |
| Lõikekõrguse asendeid: | 9 |
| Aku tüüp | Liitiumioon |
| Aku mudel | WA3565 |
| Laadimisaeg | 2.0h ligikaudu. |
| Laadija mudel | WA3744 |
| Laadija näitajad | Sisend: 100-240V~50/60Hz, 60W, Väljund: 24-28V., 1.5A |
| Mass | 11.4kg |
| Kaitseklass | III |
| Kaugjuhtimine | N |

*Pinge on mõõdetud ilma töökoormuseta. Aku algpinge on kuni 28 V. Nimipinge on 25,2 V.

Müra ja vibratsiooni andmed

| | |
|--|---|
| Mõõdetud helirõhk | 36dB(A), K _{PA} : 3dB(A) |
| Mõõdetud müra võimsustase | 57dB(A) |
| Kui müratase ületab 80 dB (A), tuleb kasutada kuulmekaitsevahendeid. |  |

Masina töötamisel pole võimalik vältida teatud mürataset. Teatud aegadel mürarikka töö tegemiseks tuleb taodelda vastav luba. Pidage kinni puhkeaegadest ja öörahest ning piirake tööaega kuni miinimumini. Isiklikuks kaitseks ja lähedal töötavate inimeste kaitseks tuleb kanda sobivaid kõrvaklappe.

Tarvikud

| | |
|---|-------------|
| Laadimisalus koos 15m pikenduskaabliga | 1 |
| Tera (WA0176) | 12 |
| Kruvi | 12 |
| Traadivaiad (WA0179) | 300 |
| Piirdetraat (WA0177,WA0178) | 250m |
| Laadimisaluse kinnitusnaelad | 6 |
| Vooluadapter (WA3744) | 1 |
| Piirdetraadi kaugusmõõdik | 2 |
| Kuuskantvõti | 1 |
| Akupakk (WA3565) | 1 |

Me soovitame osta kogu lisavarustuse samast poest nagu tööriistagi. Täpsema teabe saamiseks vaadake lisavarustuse pakendit. Ka poe personal võib aidata ja soovitada.

Vastavusdeklaratsioon

Meie,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Avaldame, et toode,

Kirjeldus **WORX ROBOT-NIIDUK**

Tüüp **WG793E.1 (790-799 - seadme tüübitähis, mis tähistab ROBOT-NIIDUK)**

Funktsioon **Muru niitmine**

Vastab järgmistele direktiividele,

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC muudetud direktiiviga 2005/88/EC

2000/14/EC muudetud direktiiviga 2005/88/EC:

- Vastavushindamismenetlus kooskõlas **Lisaga V**
- Mõõdetud helivõimsuse tase **56dB(A)**
- Deklareeritud (garanteeritud) helivõimsuse tase **57dB(A)**

Vastab standarditele

EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Tehnilise kausta koostamise eest vastutav isik

Nimi Russell Nicholson

Address Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK



Suzhou 2016/05/20

Allen Ding

Asetäitja Peainsener, Testimise ja sertifitseerimine

PIN-koodi ala:

WORX
it's your nature

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.