

# **WORX**



**LANDROID**® (M)  
**UNMANNED**  
**MOWING**  
**VEHICLE**

**WG756E**


## Caractéristiques techniques

Modèle: **WG756E (750-759-désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage à pelouse)**

Tension nominale	28V $\overline{\text{---}}$ Maxi*
Vitesse à vide nominale	2800/min
Diamètre de coupe	180mm
Hauteur de coupe	20-60mm
Positions de hauteur de coupe	5
Type de batterie	Lithium
Modèle de batterie	WA3226
Durée de charge	Environ 1h
Modèle de chargeur	WA3754
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: 100-240V~50/60Hz, 60W
	Sortie: 24-28V DC, 1,5A
Poids de la machine	9.6kg
Classe de protection	III
Télécommande mobile	N

\* La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un maximum de 28 volts. La tension nominale est de 25.2 volts

## Informations relatives au bruit

Niveau de pression acoustique	58dB(A), $K_{PA}$ : 3dB(A)
Niveau de puissance acoustique	67dB(A)
Porter des protections auditives lorsque la pression sonore est supérieure à	80dB(A) 

Un certain niveau de bruit de la machine est inévitable. Le travail bruyant sur des routes doit être autorisé et limité à certaines périodes. Les périodes de repos doivent être préservées et les heures de travail peuvent être restreintes à un minimum. Pour sa propre protection et la protection des personnes travaillant dans les environs, le personnel doit porter une protection auditive appropriée.

## Accessoires

<b>Socle de recharge avec rallonge de 15m</b>	<b>1</b>
<b>Lames (WA0176)</b>	<b>12</b>
<b>Vis</b>	<b>12</b>
<b>Piquets-fils (WA0179)</b>	<b>150</b>
<b>Câble périphérique (WA0177,WA0178)</b>	<b>130m</b>
<b>Clous de fixation de la base de chargement</b>	<b>4</b>
<b>Adaptateur d'alimentation (WA3754)</b>	<b>1</b>
<b>Jauges de distance de câbles périphériques</b>	<b>2</b>
<b>Clef allen</b>	<b>1</b>
<b>Batterie (WA3226)</b>	<b>1</b>

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

# Déclaration de conformité

Nous,  
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Déclarons ce produit

Description **WORX Robot de fauchage à pelouse**

Modèle **WG756E (750-759-désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage à pelouse)**

Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes:

**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC amendée par 2005/88/EC**

**2000/14/EC amendée par 2005/88/EC**

Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex V.**

Niveau de pression acoustique I: **66.1 dB(A)**

Niveau d'intensité acoustique: **67dB(A)**

Et conforme aux normes:

**EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

**Nom Russell Nicholson**

**Adresse Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242 Newbury RG14 9LT UK**



Suzhou 2016/05/03

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification

**Zone code PIN:**

**WORX**  
**it's your nature**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.