

WORX




LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

WG796E.1

Tekniset tiedot

Tyyppi: **WG796E.1 (790-799-koneen määrytykset, esimerkki Nurmikon leikkausrobotti)**

| | |
|---------------------------|--|
| Nimellisjännite | 28V  Enint* |
| Nopeus kuormittamattomana | 2800/min |
| Leikkaushalkaisija | 180mm |
| Leikkauskorkeus | 20-60mm |
| Leikkauskorkeusasennot | 5 |
| Akkutyyppe | Litium-ioni |
| Akkumalli | WA3225 |
| Latausaika | Noin 1,5h |
| Laturimalli | WA3744 |
| Laturiluokitus | Syöttö: 100-240V~50/60Hz, 60W Anto: 24-28V dc, 1,5A |
| Koneen paino | 10.2kg |
| Suojausaste | III |
| Etähallinta | Y |

* Jännite mitattu ilman työkuormaa. Ensimmäinen akkujännite saavuttaa maksimissaan 28 voltia. Nimellisjännite on 25.2 voltia.

Melu ja tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Painotettu äänenpaine | 44.5dB(A), K_{PA} : 3.25dB(A) |
| Painotettu ääniteho | 63dB(A) |
| Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli | 80dB(A)  |

Tiettyä määrää melua laitteesta ei voi välttää. Jatkuvaa kovaäänistä työskentelyä tulee rajoittaa. Pidä lepotaukoja, ja työtunnit tulee rajoittaa minimiin. Käytä kuulosuojaimia ja lähellä työskentelevien henkilöiden tulee myös tarpeen mukaan käyttää kuulosuojaimia.

Lisävarusteet

| | |
|--|-------------|
| Latausalusta ja 15m jatkoakaapeli | 1 |
| Terää (WA0176) | 12 |
| Ruuvia | 12 |
| Akkuyksikkö (WA3225) | 1 |
| Johtotappia (WA0179) | 200 |
| Kehäjohtoa (WA0177, WA0178) | 180m |
| Latausalustan kiinnitysnaulaa | 4 |
| Verkkolaite (WA3744) | 1 |
| Kehäjohtoon etäisyysmitta | 2 |
| Kuusiokulma-avain | 1 |

On suositeltavaa hankkia yllä luetellut alkuperäiset lisävarusteet samasta liikkeestä kuin itse laite. Katso lisätietoja lisävarusteen pakkauksesta. Saat neuvoja liikkeen henkilökunnalta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Vakuutamme täten, että tuote

Kuvaus **WORX Nurmikon leikkausrobotti**

Tyyppi **WG796E.1 (790-799-koneen määrittymät, esimerkki Nurmikon leikkausrobotti)**

Tehtävä **Ruohon leikkaaminen**

On seuraavien direktiivien mukainen:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 1999/5/EC, 2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC

2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC

Yhdenmukaisuuden arviointi: **Liite V:n mukaisesti**

Mitattu äänenvoimakkuuden taso: **61.95dB(A)**

Ilmoitettu taattu äänenvoimakkuuden taso: **63dB(A)**

Yhdenmukaisuusstandardit

EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 489-17, EN 62311

Henkilö, joka on valtuutettu laatimaan teknisen tiedoston:

Nimi Russell Nicholson

Osoite Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK



Suzhou 2016/05/20

Allen Ding

Apulais Pääinsinööri, testaus ja sertifiointi

PIN-koodialue:

WORX
it's your nature

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.