

# **WORX**



**LANDROID**® (M)  
**UNMANNED**  
**MOWING**  
**VEHICLE**

**WG796E.1**


## Caractéristiques Techniques

Modèle: **WG796E.1 (790-799-désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage à pelouse)**

Tension nominale	28V $\overline{---}$ Max*
Vitesse à vide nominale	2800/min
Diamètre de coupe	180mm
Hauteur de coupe	20-60mm
Positions de hauteur de coupe:	5
Type de batterie	Lithium
Modèle de batterie	WA3225
Durée de charge	environ 1.5h
Modèle de chargeur	WA3744
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: 100-240V~50/60Hz,60W
	Sortie: 24-28V DC, 1.5A
Poids de la machine	10.2kg
Classe de protection	III
Télécommande mobile	Y

\*La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un maximum de 28 volts. La tension nominale est de 25.2 volts.

## Informations Relatives Au Bruit

Niveau de pression acoustique	44.5dB(A), $K_{PA}$ : 3.25dB(A)
Niveau de puissance acoustique	63dB(A)
Porter des protections auditives lorsque la pression sonore est supérieure à	80dB(A) 

Un certain niveau de bruit de la machine est inévitable. Le travail bruyant sur des routes doit être autorisé et limité à certaines périodes. Les périodes de repos doivent être préservées et les heures de travail peuvent être restreintes à un minimum. Pour sa propre protection et la protection des personnes travaillant dans les environs, le personnel doit porter une protection auditive appropriée.

## Accessoires

<b>Socle de recharge avec rallonge de 15 m</b>	<b>1</b>
<b>Lames (WA0176)</b>	<b>12</b>
<b>Vis</b>	<b>12</b>
<b>Batterie (WA3225)</b>	<b>1</b>
<b>piquets-fils (WA0179)</b>	<b>200</b>
<b>Câble périphérique (WA0177, WA0178)</b>	<b>180m</b>
<b>Clous de fixation de la base de chargement</b>	<b>4</b>
<b>Adaptateur d'alimentation (WA3744)</b>	<b>1</b>
<b>Jauges de distance de câbles périphériques</b>	<b>2</b>
<b>Clef Allen</b>	<b>1</b>

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

# Déclaration De Conformité

Nous,  
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Déclarons ce produit

Description **WORX Robot de fauchage à pelouse**

Modèle **WG796E.1 (790-799 -désignations des pièces, illustration de la Robot de fauchage à pelouse)**

Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes :

**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 1999/5/EC, 2000/14/EC amendée par 2005/88/EC**

**2000/14/EC amendée par 2005/88/EC**

- Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex V**

- Niveau de pression acoustique I **61.95dB(A)**

- Niveau d'intensité acoustique **63dB(A)**

Et conforme aux normes,

**EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 489-17, EN 62311**

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

**Nom Russell Nicholson**

**Adresse Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK**



Suzhou 2016/05/20

Allen Ding

Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification

**Zone code PIN:**

**WORX**  
**it's your nature**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.