


WORX®




LANDROID®
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

WR110MI


Tekniske data

Type **WR110MI (100-199-udpegning af maskiner, repræsentant for GRÆSSLÅMASKINE-ROBOT)**

Nominel spænding	20V  Maks.*
Hastighed uden belastning	2800/min
Skærediameter	180mm
Skæredybde	20-60mm
Antal stillinger til klippehøjden	5
Batteritype	Lithium-Ion
Batterimodel	WA3231
Opladningtid	ca. 1,5t.
Opladermodel	WA3750
Mærkekapacitet på opladeren	Indgang: 100-240V~50/60Hz, 38W
	Udgang: 20V-1500mA
Maskinvægt	7.4kg
Isolationsklasse	III
Fjernbetjening	Y

*Spændingen er målt uden arbejdsbelastning. Den indledende batterispænding når maksimalt op på 20 volt. Nominel spænding er 18 volt.

Støjinformation

A vægtet lydtryksniveau	47.6dB(A), K_{PA} : 3dB(A)
A vægtet lydeffektniveau	68dB(A)
Bær høreværn, når lydtrykket er over	80dB(A) 

En vis støj fra maskinen kan ikke undgås. Støjende arbejde skal man have tilladelse til og begrænses til visse periode. Hold pauser og begræns arbejdstimerne til et minimum. Som personlig beskyttelse og beskyttelse af mennesker i nærheden, skal der bæres passende høreværn.

Tilbehør

Skruer	9
Opladestation med 10m lang forlængerledning	1
Fastspændingssøm til opladestationen	8
150m grænsekabel	1
Trådpløkker til grænsekabel	210
Unbrakonøgle	1
Afstandsmåler til grænsekablet	2
Knive	9
Batteripakke (WA3231)	1
Batterioplader (WA3750)	1
Ledningssamler	2

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Væg slibepapir afhængigt af opgaven. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

Konformitetserklæring

VI,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Erklærer herved, at produktet

Beskrivelse **WORX GRÆSSLÅMASKINE-ROBOT**

Type **WR110MI (100-199-udpegning af maskiner, repræsentant for GRÆSSLÅMASKINE-ROBOT)**

Funktion **Græsklipning**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC,1999/5/EC

2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC

- Konformitetstestprocedure pr. **Annex V**
- Målt niveau for lydeffekt **67.6dB(A)**
- Deklareret garanteret niveau for lydeffekt **68dB(A)**

Standarder i overensstemmelse med:

**EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 300 328, EN 301 489-17, EN 62311**

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,

Navn Russell Nicholson

Address Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242 Newbury RG14 9LT UK



Suzhou 2016/12/05

Allen Ding

Vicechef; Ingeniør, Test & Certificering

WORX
it's your nature

Copyright © 2017, Positec. All Rights Reserved.
AR01283401