


# WORX®




**LANDROID®**  
UNMANNED  
MOWING  
VEHICLE

**WR110MI**


## Tekniset tiedot

Tyyppi **WR110MI (100-199-koneen määrytykset, esimerkki Nurmikon leikkausrobotti)**

Nimellisjännite	20V  Enint*
Nopeus kuormittamattomana	2800/min
Leikkaushalkaisija	180mm
Leikkaukorkeus:	20-60mm
Leikkaukorkeusasennot	5
Akkutyyppe	Litium-ioni
Akkumalli	WA3231
Latausaika	noin 1,5 h
Laturimalli	WA3750
Laturiluokitus	Syöttö: 100-240V~50/60Hz, 38W Anto: 20V-1500mA
Koneen paino	7.4kg
Suojausaste	III
Etähallinta	Y

\*Jännite mitattu ilman työkuormaa. Ensimmäinen akkujännite saavuttaa maksimissaan 20 voltia. Nimellisjännite on 18 voltia.

## Melu ja tekniset tiedot

Painotettu äänenpaine	47.6dB(A), $K_{PA}$ : 3dB(A)
Painotettu ääniteho	68dB(A)
Käytä kuulosuojaimia, kun äänenpaine on yli	80dB(A) 

Tiettyä määrää melua laitteesta ei voi välttää. Jatkuvaa kovaäänistä työskentelyä tulee rajoittaa. Pidä lepotaukoja, ja työtunnit tulee rajoittaa minimiin. Käytä kuulosuojaimia ja lähellä työskentelevien henkilöiden tulee myös tarpeen mukaan käyttää kuulosuojaimia.

## Lisävarusteet

**Ruuvia 9**  
**Latausalusta ja 10 m:n jatkokaapeli 1**  
**Latausalustan kiinnitysnaulaa 8**  
**150M kehäjohtoa 1**  
**Johdon kiinnikettä 210**  
**Kuusiokulma-avain 1**  
**Kehäjohdon etäisyysmitta 2**  
**Terää 9**  
**Akkuyksikkö (WA3231) 1**  
**Laturi(WA3750) 1**  
**Liitin 2**

On suositeltavaa hankkia yllä luetellut alkuperäiset lisävarusteet samasta liikkeestä kuin itse laite. Katso lisätietoja lisävarusteen pakkauksesta. Saat neuvoja liikkeen henkilökunnalta.

# Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me,  
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Vakuuttaa täten, että tuote

Kuvaus **WORX Nurmikon leikkausrobotti**

Tyyppi **WR110MI (100-199 -koneen määrittymät, esimerkki Nurmikon leikkausrobotti)**

Tehtävä **Ruohon leikkaaminen**

on seuraavien direktiivien mukainen:

**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC, 1999/5/EC**

## **2000/14/EC ja sen lisäys 2005/88/EC**

- Yhdenmukaisuuden arviointi : **liitteen V mukaisesti**

- Mitattu äänenvoimakkuuden taso **67.6dB(A)**

- Ilmoitettu taattu äänenvoimakkuuden taso **68dB(A)**

Yhdenmukaisuusstandardit

**EN 60335-1, EN 50636-2-107, EN 60335-2-29, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2,**

**EN 61000-3-2, EN 61000-3-3**

**EN 300 328, EN 301 489-17, EN 62311**

Henkilö, joka on valtuutettu laatimaan teknisen tiedoston:

**Nimi Russell Nicholson**

**Osoite Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 6242 Newbury RG14 9LT UK**



Suzhou 2016/12/05

Allen Ding

Apulais Pääinsinööri, testaus ja sertifiointi



Copyright © 2017, Positec. All Rights Reserved.  
AR01283401